



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Общий каталог

13

Уплотнительные пороги


Comaglio®



ОГЛАВЛЕНИЕ

COMAGLIO – ЛИДЕР В ОТРАСЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

Компания была создана в 1976 году и вместе с нами в Италии появились уплотнительные пороги. Спустя тридцать лет после первого исторического патента, а также благодаря опыту трех поколений, Комальо продолжает оставаться семейным предприятием с производством, признанным во всем мире. Начиная с первого гаража, где Альдо Комальо создал первый итальянский прототип уплотнительного порога, до современной на сегодняшний день структуры, расположенной на берегу озера Гарда, мастерство и страсть к нашей работе продолжают вдохновлять всю нашу деятельность.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Предприятие | стр. 3 |
| Как выбрать уплотнительный порог | стр. 4 |
| Сертификация | стр. 5 |
| НАШИ СЕРИИ | СТР. 6 |
| Серия Pressure | стр. 8 |
| Серия Shear | стр. 10 |
| Серия Special | стр. 12 |
| Серия No Sound | стр. 14 |
| Серия Comax | стр. 16 |
| Серия Universal | стр. 18 |
| Образцы и стойки | стр. 19 |

Первый из полученных патентов охватывал всего лишь два решения и распространялся также на отлив оконного переплёта, но творческий подход инженеров компании Comaglio («Комальо») позволил обеспечить дальнейшее развитие наших технологий. В начале 80-х годов компания Comaglio, где в то время работала лишь горстка сотрудников, создала предприятие в Гавардо (Брешия). Закрепившись на итальянском рынке и выявив растущий интерес к своему новаторскому продукту, компания Comaglio в начале 90-х годов вышла на международный рынок. Компания быстро развивалась по всем направлениям – таким, как численность персонала, капиталовложения,

технология и количество решений, при этом внимание к клиенту и его требованиям постоянно находится нашей важнейшей целью. Для решения этих задач в 2002 г. был расширен офис компании в Мусколине (Брешия). Comaglio постоянно занимается поиском решений, обращая внимание даже на небольшие детали, её инновационные и гибкие производственные линии позволяют соответствовать высоким требованиям постоянно развивающегося рынка.

Сегодня более чем в 20 странах мира название нашей компании является синонимом качества, точности и высокого технического уровня.

КАК ВЫБРАТЬ ПОРОГОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Предоставление клиенту таких решений, которые удовлетворяют любые его требования – является главной задачей Comaglio. В этом кратком вступлении мы хотели бы описать возможности по быстрой индивидуализации решений, наиболее соответствующих Вашим потребностям.

1 НА КАКИХ МАТЕРИАЛАХ МОНТИРУЮТСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОРОГИ?

Уплотнительные пороги монтируются на любых типах дверей: деревянных, алюминиевых, из ПВХ, бронированных и стальных. Материал, из которого изготовлена дверь, имеет решающее значение для выбора уплотнительного порога. Различная типология дверей также соответственно требует использования различных видов пороговых уплотнителей, в основном в зависимости от их размеров и типа крепления.

2 КАКОЙ МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Речь идёт о двигателе порогового уплотнителя. Предлагаются 2 варианта:

ДВОЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Механизм двойного регулирования, на который мы располагаем исключительным патентом, позволяет регулировать наклон и опускание мобильного профиля. Данный механизм, сохраняя неизменными свои характеристики, гарантирует сильное и равномерное давление по всей длине уплотнительного порога.

КАЧАЮЩИЙСЯ МЕХАНИЗМ

Качающийся механизм с технической точки зрения проще механизма двойного регулирования, но способен обеспечивать оптимальные характеристики герметичности, долговечности и управления перемещением профиля с помощью прокладки, которая приводится в действие совместным функционированием двух жёстких рычагов.

3 ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ И ШИРИНЫ

Проверка необходимого сечения иногда представляет собой первый шаг к выбору нужного уплотнительного порога. Как высота, так и ширина уплотнительных порогов зачастую служат важнейшими показателями для эксплуатации наших изделий. Это имеет особое значение, когда речь идёт об эксплуатации в особых условиях, например, для внутренних дверей, дверей из алюминия или ПВХ.

4 КАКУЮ ПРОКЛАДКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Оптимальный выбор прокладки позволяет достичь максимальные характеристики уплотнительного порога. Выбор конструкции и материала прокладки имеет важное значение не только для прочного прилегания мобильного профиля к полу, но требуется также для сертификации дверей.

5 КАКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВЫБРАТЬ?

Существуют различные системы крепления: от традиционных, использующих съёмные конструкции, до систем с заранее установленными винтами, обеспечивающих определённую экономию времени, и пластинами, применяемыми в определенных случаях. Все системы являются чрезвычайно функциональными и долговечными. Выбрать крепление – значит сразу решить, что для Вас важнее всего с точки зрения практичности и лёгкости монтажа с учётом типологии двери, на которой монтируется пороговый уплотнитель.

6 КАКАЯ КНОПКА ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ?

Форма и материал кнопки представляют не только эстетический интерес. Работая вместе с ударной головкой каркаса, она оптимизирует работу порогового уплотнения без ущерба для самого каркаса.



СЕРТИФИКАЦИЯ. АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ COMAGLIO

Постоянные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки дают возможность обеспечить необходимую сертификацию изделий, позволяющую предоставить нашим клиентам продукцию, которая отвечает не только требованиям рынка, но и нормам закона, а также положениям европейских директив. Для этого продукция Comaglio подвергается многочисленным сертификациям на соответствие требованиям по звукопроницаемости, огнестойкости режиму и эксплуатации.



ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уменьшение проникающего снаружи шума является одной из главных характеристик, которыми должна обладать хорошая дверь. Для улучшения этой характеристики необходимо максимально оптимизировать закрытие щели между дверью и полом. В этом смысле для получения хороших результатов пороговый уплотнитель представляет собой важное и необходимое средство. Все наши пороговые уплотнители прошли сертификацию с положительными результатами в соответствии с нормами действующих стандартов UNI EN ISO 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 в Институте Джордано и в институте IFT Розенхайм.

Пороговые уплотнители, получившие наилучшие результаты в плане звукопроницаемости, были включены в серию No Sound (Беззвучные). По запросу мы можем также предоставить объективные оценки и для всех остальных пороговых уплотнителей. Учитывая ту важность, которую имеет для нашей отрасли сертификация в области звукопроницаемости, мы сохраняем возможность проверять эффективность в этом плане пороговых уплотнителей, относящихся к другим сериям, с тем, чтобы предоставлять нашим потребителям эти полезные оценки.



ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Нормативы EN 1026, EN 1027 и EN 14351 предписывают наличие маркировки CE для всех входных дверей, устанавливаемых в ЕС, которые соответственно должны отвечать некоторым требованиям безопасности и различным стандартам качества.



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Способность двери и порогового уплотнителя сопротивляться огню и препятствовать его распространению регулируется многочисленными директивами. В связи с этим можно укомплектовывать пороговые уплотнители Comaglio такими прокладками, которые соответствуют требованиям стандарта UL 94 и которые могут применяться для противопожарных дверей.



СРОК СЛУЖБЫ

Для пороговых уплотнителей Comaglio гарантируется полная функциональность в течение всего срока их службы. Это подтверждает сертификация, проведённая Istituto Giordano, согласно которой изделия, приведённые в настоящем каталоге, подверглись 200000-кратному полному циклу открытия и закрытия дверей, по окончании чего не было отмечено никаких признаков ограничения функциональности или других признаков износа.

СЕРИЯ PRESSURE

1700 1770 MINI
1712 1800
1700 MINI 1813
1770 1830
1772

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ

СЕРИЯ CHEAP

420 470 MINI
422 520
420 MINI 540
470
472

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ

СЕРИЯ SPECIAL

AE 170/12
110 170/15
920 1370
120 475
270

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ

СЕРИЯ NO SOUND

ISOLA 1773 ACU
1370NS 1770 ACU
1770XNS 1800XNS
1770NS 1800NS
270NS

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ

СЕРИЯ COMAX

1750 1050
1450 125SP
1255 126SP
1250 1151

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ

СЕРИЯ UNIVERSAL

1375
1380
1350
1355
1360

Подходит для дверей из:
> ПВХ
> БРОНИРОВАННЫХ
> ДЕРЕВА
> АЛЮМИНИЯ



Серия Pressure (Давление) характеризуется механизмом двойного регулирования Comaglio. Этот запатентованный механизм обеспечивает идеальное закрытие щели между дверью и полом, в том числе со стороны, противоположной нажимной кнопке. Такого рода закрытие обеспечивается благодаря мощному и равномерному по всей длине двери давлению прокладки на пол. Это имеет решающее значение для крытия щели в нормальных условиях и ещё более важно в сложных ситуациях, которые, кстати, случаются довольно часто – неровный пол, расшаталась плитка и т.д.

Серия Cheap (Дешёвые) предлагается новый качающийся механизм 3-го поколения. Представляет собой модификацию механизма двойного регулирования серии Pressure, где активная функция прижатия к полу с помощью пружин (которые здесь ограничиваются пассивной функцией возвратного движения) переходит к двум жёстким рычагам, гарантирующим улучшение контроля мобильного профиля и контролируемое давление на пол.

Серия Special (Специальные) используется для особого применения, например, для алюминиевых переплётов, где габаритные размеры пороговых уплотнителей имеют первостепенное значение. Среди изделий этой серии можно найти такие, которые подходят к любым профилям дверей. В этом плане особенно удачно сочетание изделия AE, которое полностью соответствует алюминиевым профилям дверей под европаз.

Серия No Sound (звукоизоляция) включает в себя элементы, которые обладают наилучшими сертифицируемыми показателями шумопоглощения. Запатентованный механизм Comaglio Двойного регулирования с силиконовыми прокладками и укрепленными профилями обеспечивает отличную стыковку с полом и, как результат – соответствующую звукоизоляцию. Серия No Sound с добавлением элементов и благодаря структуре и инновационным уплотнениям обладают улучшенными характеристиками при умеренном уровне цены.

Серия Comax состоит из изделий типа «Сделай сам». Кроме традиционных моделей 1750, 1450 и 1250 сюда добавились модель 1255 (закреплённый пороговый уплотнитель с крышкой) и 125SP, со щётками различной высоты для промышленных и качающихся дверей. В серию также входят модели 1050, закреплённый пороговый уплотнитель из ПВХ с клейкой прокладкой, и 1151 – уплотнитель для жалюзи.

Серия Universal состоит из комплектующих принадлежностей. Действующие нормативы устанавливают определённые требования к качеству дверей, среди которых степень воздухо- и водонепроницаемости. Изделия данной серии предлагают простые решения, альтернативные «классическим» пороговым уплотнителям, и гарантируют превосходные показатели тепло и звукоизоляции.


СЕРИЯ PRESSURE

> 1700 > 1712 > 1700 MINI > 1770 > 1772 > 1770 MINI > 1800 > 1813 > 1830

1772



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная
- U-образный профиль 12 мм

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100
- Прокладка из ЭПДК самогасящаяся
- Саморезы по дереву


Istituto Giordano Отчёт об испыт. №294098

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ


1700



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100
- Прокладка силиконовая самогасящаяся

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979

1770 MINI



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение ст 10
УПАКОВКА: 50 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК с 4 опорными точками

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ


1712



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО
> ПВХ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная
- U-образный профиль 12 мм

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100
- Прокладка силиконовая самогасящаяся

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №294098

1800



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение ст 10
УПАКОВКА: 32 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48x1100
- Прокладка силиконовая самогасящаяся


ВАРИАНТ

- профиль "Омега" 12 мм (арт.1812)


1700 MINI



> АЛЮМИНИЙ
> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 50 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК с 4 опорными точками


ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100

1813



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение ст 10
УПАКОВКА: 32 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100
- Прокладка силиконовая самогасящаяся

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ


1770



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Прокладка из ЭПДК самогасящаяся
- Саморезы по дереву

Istituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

1830



> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 32 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассов. круглая
- Щёточная прокладка 48 x 1100
- Прокладка силиконовая самогасящаяся

СЕРИЯ SHEAR


> 420 > 422 > 420 MINI > 470 > 472 > 470 MINI > 520 > 540

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

420

В

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48 x 1100
- ⊕ Прокладка силиконовая самогасящаяся

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

422

В

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО
> ПВХ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная
- ⊕ U-образный профиль 12 мм

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48 x 1100
- ⊕ Прокладка силиконовая самогасящаяся

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

420 MINI

В

> АЛЮМИНИЙ
> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК с 4 опорными точками

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48x600


Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

КРЕПЛЕНИЕ С ЗАРАНЕЕ УСТАН. ВИНТОМ

470

В

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Прокладка из ЭПДК самогасящаяся
- ⊕ Саморезы по дереву

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

472

В

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО
> ПВХ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассовая круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная
- ⊕ U-образный профиль 12 мм

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48x1100
- ⊕ Прокладка из ЭПДК самогасящаяся
- ⊕ Саморезы по дереву

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

470 MINI

В

> АЛЮМИНИЙ
> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассовая круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК с 4 опорными точками

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Саморезы по дереву


Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

КРЕПЛЕНИЕ С ПЛАСТИНАМИ

520

В

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 32 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48 x 1100
- ⊕ Прокладка силиконовая самогасящаяся

ВАРИАНТ


- ⊕ Omega-образный профиль 12 мм (арт. 512)

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

540

В

> БРОНИР.



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 32 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка пластмассов. круглая
- ⊕ Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ⊖ Упорная кнопка латунная шестигранная
- ⊕ Щёточная прокладка 48 x 1100
- ⊕ Прокладка силиконовая самогасящаяся

Иstituto Giordano Отчёт об испыт. № 218979

СЕРИЯ SPECIAL


> AE > 110 > 920 > 120 > 170/12 > 170/15 > 270 > 1370 > 475

КРЕПЛЕНИЕ С ЕВРОАЗОМ

AE

DR

> АЛЮМИНИЙ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Двойная прокладка силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Прокладка уплотнительная силиконовая самогасящаяся

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

110

> АЛЮМИНИЙ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Щёточная прокладка 48x1100


ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прокладка из ЭПДК профильная

170/12

B

> АЛЮМИНИЙ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 30 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка латунная шестигранная

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979

170/15

B

> СТАЛЬ
> АЛЮМИНИЙ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 30 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка латунная шестигранная

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979

270

B

> АЛЮМИНИЙ
> ПВХ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 30 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Двойная прокладка неопреновая



ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная

920

B

> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Прокладка из ЭПДК с 4 опорными точками

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Щёточная прокладка 48 x 600


ВАРИАНТ

- Саморезы по дереву pre-montate (art.970)

1370

DR

> АЛЮМИНИЙ
> ПВХ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
ст 53-68-25-112-135
уменьшение ст 10
УПАКОВКА: 30 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Двойная прокладка из neoprene

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка пластмассовая круглая

КРЕПЛЕНИЕ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ВИНТОМ

120

B

> АЛЮМИНИЙ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 50 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Двойная прокладка из ЭПДК
- Двойная возможность позиционирования прокладки

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Упорная кнопка латунная круглая

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

475

B

> БРОНИР.



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
63-83-103-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Щёточная прокладка 48x1100
- Силиконовая самогасящаяся

СЕРИЯ NO SOUND



> ISOLA > 1370NS > 1770XNS > 1770NS > 270NS > 1773ACU > 1770ACU > 1800XNS > 1800NS

ТРАДИЦИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ISOLA

DR

> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
43 уменьшение 12
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 24 штуки

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- прокладки силиконовые

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая

IFT Rosenheim Отчёт об испыт. № 167 18460


КРЕПЛЕНИЕ С ЗАРАНЕЕ УСТАН. ВИНТОМ

1370

NS

DR

> СТАЛЬ
> АЛЮМИНИЙ
> БРОНИР.



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 25 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая


Istituto Giordano Отчёт об испыт. № 294098

1770

XNS

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 28 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Саморезы по дереву


Istituto Giordano Отчёт об испыт. № 294098

1770

NS

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 28 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Саморезы по дереву


IFT Rosenheim Отчёт об испыт. № 167 19336/1

270

NS

B

> СТАЛЬ
> АЛЮМИНИЙ
> БРОНИР.



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33-43-53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 25 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Упорная кнопка латунная шестигранная

1773

ACU

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 28 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Саморезы по дереву


Istituto Giordano Отчёт об испыт. №294098

1770

ACU

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 40 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая
- Саморезы по дереву

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979


КРЕПЛЕНИЕ С ПЛАСТИНАМИ

1800

XNS

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 28 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая


Istituto Giordano Отчёт об испыт. №294098

1800

NS

DR

> БРОНИР.
> ДЕРЕВО



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 28 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка латунная шестигранная
- Силиконовая самогасящаяся

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластмассовая круглая

IFT Rosenheim Отчёт об испыт. № 167 19336/1

СЕРИЯ СОМАХ



> 1750 > 1450 > 1255 > 1250 > 1050 > 125SP > 126SP > 1151

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ УЛЛОТНЕНИЯ

1750



> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 10
УПАКОВКА: 10 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упорная кнопка пластм. закруглённая
- Прокладка из ЭПДК профильная

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Щёточная прокладка 48x1100

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА


Анодир. бронзовый, сербр. и чёрный; лакир.
белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый
RAL 8017

Istituto Giordano Отчёт об испыт. №218979

1450



> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
33 уменьшение 7
43 уменьшение 13
53-63-73-83-93-103-113-123-133
уменьшение 20
УПАКОВКА: 10 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Упорная кнопка пластм. закруглённая
- Прокладка из ЭПДК профильная

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА

Анодир. бронзовый, сербр. и чёрный; лакир.
белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый
RAL 8017

1050

> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
100
УПАКОВКА: 15 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ



ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА

Белый и мраморный

125SP

> СДЕЛАЙ САМ





СТАНД. РАЗМЕРЫ:
100-300
УПАКОВКА: 10 штук

ВЫСОТА ЩЁТКИ

| |
|-----------------|
| 30 MM (125SP30) |
| 40 MM (125SP40) |
| 50 MM (125SP50) |
| 60 MM (125SP60) |

126SP

> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
100-300
УПАКОВКА: 10 штук


ВЫСОТА ЩЁТКИ

| |
|-----------------|
| 17 MM (126SP17) |
| 27 MM (126SP27) |
| 37 MM (126SP37) |

ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ПОРОГОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

1255

> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
80-100-120
УПАКОВКА: 15 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Щёточная прокладка 48x1100

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Прокладка пластинчатая из ЭПДК

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА

Анодир. бронзовый, сербр. и чёрный; лакир.
белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый
RAL 8017

1151

> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
80-100-120-140-160-180-200-220-240
УПАКОВКА: 10 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Щёточная прокладка 48x900
- Щётка 48 x 1600

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА

Анодир. бронзовый, сербр. и чёрный; лакир.
белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый
RAL 8017

1250

> СДЕЛАЙ САМ



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
80-100-120
УПАКОВКА: 15 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Щёточная прокладка 48x1100

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прокладка пластинчатая из ЭПДК

ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА



Анодир. бронзовый, сербр. и чёрный; лакир.
белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый
RAL 8017

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ

СЕРИЯ UNIVERSAL

> 1375 > 1380 > 1350 > 1355 > 1360

1360




СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прокладка из ЭПДК профильная con biadesivo

УПАКОВКА: бобины по 50 м

ПОРОГИ

1375



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
43-53-63-73-83-93-103-113-123-133
УПАКОВКА: 15 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Порог из анодир. алюминия серебристый с прокладкой на уровне пола и скрытым креплением


Профиль из анодир. алюминия с 3 профильными прокладками ЭПДК

2 комплектующие пластмассовые головки

ДОПОЛН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Профиль из анодир. алюминия с увелич. прокладкой из ЭПДК

1380




СТАНД. РАЗМЕРЫ:
43-53-63-73-83-93-103-113-123-133
УПАКОВКА: 15 штук

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Порог из серебр. анодир. алюминия для соединения с пороговым уплотнителем

ЗАКРЕПЛЁННЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

1350



СТАНД. РАЗМЕРЫ:
80-100-120
УПАКОВКА: 15 штук



СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Профиль из необработанного алюминия

Прокладка из ЭПДК профильная

КЛЕЙКИЕ ПРОКЛАДКИ

1355



УПАКОВКА: бобины по 75 м

СЕРИЙН. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прокладка из ЭПДК профильная двустор. клейкая.

ОБРАЗЦЫ И СТОЙКИ



• Стендовые образцы из дерева, алюминия и ПВХ, на которых можно продемонстрировать функционирование, характеристики и системы крепления всех наших уплотнительных порогов.



- Металлическая стойка шириной 100 см с 12 желобами (10 штук на жёлоб при полной загрузке)
- Металлическая стойка шириной 50 см с 6 желобами (10 штук на жёлоб при полной загрузке)



Виа Индуриале, 4/б - 25080 Мусколине (Бреша) – Италия
Тел. +39 0365 373790
Факс +39 0365 371811
info@comaglio.it

WWW.COMAGLIO.IT
